



LICEO SCIENTIFICO STATALE "COSIMO DE GIORGI"

Viale Michele De Pietro, 14 73100 – Lecce

C.F.: 80011850759

Tel. 0832/520003

Cod. Ist. LEPS01000P



Sito: <http://liceodegiorgi.edu.it> e.mail: leps01000p@istruzione.it leps01000p@pec.istruzione.it

Circolare n. 31

Lecce, 17.09.2020

A tutti i Docenti
Al Personale ATA
Agli Studenti
Ai Genitori degli Studenti
Al Sito

Oggetto: Trasmissione integrazione DVR per COVID-19.

Si inoltra in allegato l'appendice al documento di valutazione dei rischi con le misure di prevenzione e gestione da COVID-19.

Ai fini di una condivisa gestione della sicurezza si chiede a tutti un'attenta lettura.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giovanna Caretto)
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

Pz. 11478
del 15.09.2020

Appendice al DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI


Oggetto: Prevenzione e gestione dell'infezione Coronavirus SARS-COV-2 presso i plessi scolastici facenti parte del Liceo Scientifico Statale "Cosimo De Giorgi" con sede in Viale Michele De Pietro, 14 – Lecce.

Datore di lavoro/Dirigente scolastico


Prof.ssa GIOVANNA CARETTO

Il R.S.P.P.

Il Tecnico


Ing. Pasquale SASSO

SASSO Pasquale
N. 1437

IL RLS


Prof. ENRICO PECCARISI

Medico competente

Dott.ssa ANNUNZIATA BAGLIVO

REV. 1:

10 settembre 2020

APPENDICE AL DVR

SOMMARIO

1. PREMESSA
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. TERMINI E DEFINIZIONI DEL VIRUS
4. CONOSCERE: modalità di trasmissione dell'infezione
5. CONOSCERE: perché il personale scolastico è a rischio
6. INTERVENTI: preparare il piano di prevenzione ed intervento
7. MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO SUL
LUOGO DI LAVORO
8. INTERVENTI: proteggere il personale scolastico e l'utenza scolastica
9. INTERVENTI: azioni per contrastare la diffusione dell'infezione da SARS-
COVID-19
10. INTERVENTI: individuazione dei casi sospetti COVID-19
11. GESTIONE DI UN LAVORATORE O STUDENTE SINTOMATICO

**ALLEGATO 1 – Igiene delle mani, lavaggio delle mani, lavaggio delle
superfici e dispositivi di protezione individuali**

- Igiene delle mani, lavaggio delle superfici e dispositivi di protezione
individuali per il personale scolastico

ALLEGATO 2 – Procedure per la sanificazione ambientale

1. PREMESSA

La presente appendice integra il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed indica le misure di prevenzione da adottare presso i plessi scolastici del Liceo Scientifico Statale “Cosimo De Giorgi” di Lecce al fine di contenere la diffusione del coronavirus SARS-COVID-19 e di garantire lo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza.

Più dettagliatamente la presente appendice al DVR:

- E' rivolta al Dirigente scolastico, Prof.ssa Giovanna Caretto ed al personale scolastico operante all'interno dei plessi scolastici del Liceo Scientifico Statale “Cosimo De Giorgi” di Lecce;
- Ha lo scopo di fornire indicazioni di riferimento per **prevenire la diffusione del COVID-19** tra il personale scolastico;
- Ha lo scopo di fornire indicazioni per la gestione dei casi sospetti, probabili o confermati COVID-19 tra il personale scolastico.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 – Circolare del Ministero della Salute – COVID-19 – nuove indicazioni e chiarimenti
- DPCM 11 marzo 2020
- DPCM 10 aprile 2020
- Ordinanze Regionali del Presidente della Regione Puglia
- DPCM 26 aprile 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successive integrazioni del 24 aprile 2020.
- Documento tecnico del Comitato Tecnico Scientifico “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

-
- Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
 - “Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
 - Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
 - Legge 77/2020 - art. 83 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
 - Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, articolo 87, comma 1, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
 - Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;
 - Legge 77/2020 art. 231bis recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;
 - Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 06/08/2020.
 - Rapporto Covid-19 n° 58/2020 del 21/08/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-COV-2 nelle scuola e nei servizi educativi dell'Infanzia”.
 - Verbale n° 104 del 31/08/2020 del Comitato Tecnico Scientifico.

3. TERMINI E DEFINIZIONI DEL VIRUS

Il **coronavirus SARS-COV-2** causa una malattia, denominata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “**COVID-19**”, caratterizzata da febbre, tosse e disturbi respiratori con manifestazioni cliniche che vanno dal comune raffreddore alla polmonite grave con sindrome da distress respiratorio, shock settico ed insufficienza multi organo. Nella maggior parte dei casi (circa l'80%) finora riportati si manifesta in forma paucisintomatica o lieve.

SARS-Cov-2 colpisce più gravemente gli over 65 con pregressa patologia cardiovascolare, patologia respiratoria cronica, diabete. La mortalità aumenta con l'età.

Tutti gli ambienti di lavoro sono contesti particolarmente esposti al rischio di infezione da coronavirus SARS-COV-2, pertanto, risulta necessario **prevenire la diffusione del COVID-19** tra il personale dipendente.

- E' dunque necessario che il Liceo Scientifico Statale “Cosimo De Giorgi” metta in atto un piano d'azione che deve comprendere 4 elementi chiave:
 - 1) ridurre la morbilità e la mortalità tra le eventuali persone infette;
 - 2) minimizzare la trasmissione del virus;
 - 3) garantire la protezione del personale scolastico e dell'utenza scolastica;
 - 4) ridurre, se possibile, i contatti con soggetti esterni e/o fornitori esterni;
 - 5) gestire in sicurezza le attività lavorative svolte.

4. CONOSCERE: modalita' di trasmissione dell'infezione

Sulla base dei dati al momento disponibili, l'OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l'infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus SARS-Cov-2. E' ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti, possano trasmettere il virus. Tuttavia, rimane la possibilità della trasmissione del virus da soggetti nei quali la malattia si manifesta in forma lieve o paucisintomatica.

L'infezione da **SARS-COV-2** si trasmette da persona a persona attraverso:

- gocce respiratorie (droplets) che non rimangono sospese nell'aria e si depositano a 1 – 2 metri;
- contatto diretto delle mucose con secrezioni o materiale contaminato, che può essere trasportato in mani o oggetti;
- contatto con superfici o cute contaminata (probabile);

5. CONOSCERE: perche' il personale scolastico puo' essere a rischio

Il personale scolastico del Liceo Scientifico Statale “Cosimo De Giorgi” di Lecce può essere a rischio per i seguenti motivi:

- Ha stretti contatti tra loro all'interno degli ambienti di lavoro;
- Può aver contatto con eventuali fornitori esterni ed essere contagiato;
- Può aver contatto all'esterno con altri soggetti ed essere contagiato.

6. CONOSCERE: preparare il piano di prevenzione e intervento

Le misure di prevenzione e controllo volte a prevenire l'infezione SARS-COV-2 presso il Liceo Scientifico Statale “Cosimo De Giorgi” di Lecce sono importanti, **dovrebbero essere pianificate prima della possibile manifestazione di un'epidemia di Covid-19** e, durante l'eventuale esacerbazione della stessa, le misure di prevenzione controllo e gestione dovrebbero essere intensificate.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Servizio di Prevenzione e protezione del Liceo Scientifico Statale “Cosimo De Giorgi” di Lecce deve predisporre il **piano di prevenzione e intervento** tenendo in considerazione:

- le disposizioni nazionali e regionali in materia;
- i requisiti per la segnalazione di lavoratori con sintomi compatibili con COVID-19.

L'Istituto scolastico si occuperà di definire/realizzare:

1. La pianificazione e la realizzazione del piano di controllo e prevenzione del coronavirus COVID-19, come previsto dalla Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 ed integrato in data 24 aprile 2020.
2. La formazione e l'addestramento del personale all'utilizzo dei Dispositivi di

Protezione Individuale (DPI), le procedure per il lavaggio delle mani, igiene delle superfici e le procedure per la sanificazione ambientale.

3. La dotazione, e la procedura per un costante approvvigionamento, di un numero sufficiente di DPI in relazione al numero di persone presenti ed in servizio presso i plessi scolastici; in particolare, devono essere effettuate stime adeguate circa le quantità necessarie di mascherine chirurgiche, guanti in nitrile, disinfettanti e soluzione idroalcolica.
4. Le modalità da implementare per la ricerca attiva di potenziali casi tra il personale dipendente e, in base alle disposizioni vigenti, le restrizioni dall'attività lavorativa dei lavoratori sospetti o risultati positivi al test per SARS-COV-2.
5. L'aggiornamento dei piani di continuità operativa, se alcuni lavoratori in servizio presso la scuola si dovessero ammalare o auto-isolarsi perché sintomatici.
6. Il monitoraggio delle fonti di salute pubblica locali, regionali e nazionali per conoscere l'evoluzione dell'epidemia nel proprio territorio.
7. Il Liceo Scientifico Statale "Cosimo De Giorgi" ha l'obbligo di nominare un referente Covid-19 che farà da anello di congiunzione con l'ASL territorialmente competente e che verrà formato sulle procedure da seguire. Al referente saranno segnalati i casi di studenti sintomatici. Inoltre, il suo compito sarà quello di controllare "eventuali assenze" (sopra al 40%) di studenti in una singola aula.

7. MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO SUL LUOGO DI LAVORO

Per agevolare il Dirigente scolastico è essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, nell'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed

attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Si stabilisce che:

- ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell'organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;
- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli studenti sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. In particolare, le informazioni riguardano:
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
 - l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
 - la formazione e l'aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l'obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;
 - l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale

durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'Istituto.

- Durante l'esecuzione delle attività lavorative, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone, prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9/11/22 marzo 2020 e DPCM 13-20-26 aprile 2020, **di almeno 1 metro.**




- Nel caso in cui per casi "limitati e strettamente necessari" per le attività da eseguirsi sul luogo di lavoro, sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti in nitrile e mascherina chirurgica. **Senza tali misure di sicurezza è vietata l'attività,** secondo il disposto dei DPCM.
- Come da verbale n° 104 del 31/08/2020 del Comitato Tecnico Scientifico, **non si utilizzeranno mascherine in aula se gli studenti sono seduti ai banchi e se viene rispettata la distanza di 1 metro.**
- Il Liceo Scientifico Statale "Cosimo De Giorgi" deve garantire per il suo personale scolastico la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
- Evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani.
- Coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce.
- Porre attenzione all'igiene delle superfici.
- Evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali.
- I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso nel luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle attività lavorative, all'ingresso ed all'uscita dai servizi igienici.

- Gli arredi, le postazioni di lavoro dovranno essere igienizzati quotidianamente, con soluzione idroalcolica.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

Il Liceo Scientifico Statale “Cosimo De Giorgi” con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione è tenuto a comunicare alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.



Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi. L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza. Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

-
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
 - limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
 - regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
 - ☐ differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
 - ☐ predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
 - ☐ pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
 - ☐ accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.
 - evitare aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
 - programmare in maniera adeguata la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
 - l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
 - la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
 - l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
 - l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
 - la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
 - la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

8. INTERVENTI: proteggere il personale scolastico e l'utenza scolastica


È documentato che le persone maggiormente a rischio di infezione da SARS-COV-2 sono coloro che sono stati a contatto stretto con un soggetto affetto da COVID-19. Il rischio aumenta quando il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti).

È imperativo **proteggere il personale scolastico e l'utenza scolastica**, non solo per salvaguardare il corretto e continuo svolgimento delle attività lavorative, ma per assicurarsi che i lavoratori non diventino veicolo di infezione. Una diffusione dell'infezione tra i lavoratori richiede il loro allontanamento dal luogo di lavoro con un conseguente maggior carico di lavoro che aumenterebbe ulteriormente e graverebbe su quanti rimangono in servizio.

Il Liceo Scientifico Statale “Cosimo De Giorgi” attiverà **interventi di formazione e aggiornamento** in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19.

Per tutto il personale scolastico è consigliata una **formazione specifica** sui principi di base della prevenzione e controllo delle infezioni, con particolare attenzione alle precauzioni standard.

Il personale scolastico che svolge le attività lavorative deve ricevere una **formazione specifica su come prevenire la trasmissione** dell'infezione da SARS COV-2. Nei programmi di formazione del personale scolastico deve essere oggetto di formazione specifica.



Inoltre, il Liceo Scientifico Statale “Cosimo De Giorgi” potrà gestire l'attività informativa e formativa sulle misure da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19, anche in modalità a distanza qualora, per necessità, sussista il divieto di svolgimento delle riunioni in presenza degli Organi collegiali o delle assemblee. In riferimento a

particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-CoV2 è opportuno impartire un'informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all'utilizzo e alla vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti.

Le precauzioni standard sono: igiene delle mani e respiratoria, utilizzo di dispositivi di protezione individuale appropriati in relazione alla valutazione del rischio.

9. INTERVENTI: azioni per contrastare la diffusione dell'infezione da SARS-COVID-19

Si **raccomanda** l'implementazione delle seguenti misure organizzative molto restrittive per contrastare l'infezione da nuovo coronavirus SARS-COV-2 e la prevenzione dei contagi:

Raccomandare a tutto il personale scolastico l'igiene delle mani prima di accedere alla propria postazione di lavoro: lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi o con l'uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 30 secondi.

Può essere utile l'utilizzo di poster o opuscoli che illustrano il corretto lavaggio delle mani. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf

Informare tutto il personale scolastico che in presenza di sintomi compatibili con COVID-19 non ci si deve presentare nei luoghi di lavoro dandone pronta comunicazione all'Istituto scolastico.

Attivare la ricerca attiva di potenziali casi tra i lavoratori la rilevazione della temperatura corporea. Per il personale scolastico è consigliata la rilevazione della temperatura all'ingresso nei luoghi di lavoro: se superiore a 37,5°C i lavoratori non possono prendere servizio e, in base alle disposizioni vigenti, saranno sospesi dal servizio e sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Consentire l'ingresso ad eventuali soggetti terzi/fornitori esterni presso i plessi scolastici, solo se muniti di mascherina chirurgica o di maschera facciale filtrante del tipo FFP2/N95/KN95 e di guanti protettivi in nitrile. I suddetti dovranno seguire tutte le prescrizioni relative al distanziamento sociale (> 1 mt) previste dalle norme.

Si dovrà porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, sia che siano studenti o personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala docenti, etc.). Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari.

Dovrà essere limitato l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.

Il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il **distanziamento interpersonale di almeno 1 metro**, anche in considerazione dello spazio di movimento.



Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione...».

Per rispettare il distanziamento previsto ad oggi dal Comitato Tecnico-Scientifico (1 metro di distanza fra le "rime buccali degli alunni"), si avrà bisogno di spazi maggiori.

Il Liceo Scientifico Statale "Cosimo De Giorgi" **privilegerà banchi monoposto** che permettono una migliore utilizzazione degli spazi. E' necessario, in ogni caso prevedere per le scuole e le classi con maggiore numerosità rispetto agli spazi disponibili, l'identificazione di tutte le soluzioni alternative che consentono la possibilità di attuazione delle più idonee azioni di sistema.



Tener conto anche della distanza tra la scrivania del docente ed i banchi degli studenti che deve essere pari a 2 metri.

Anche l'area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all'interno dell'aula dovrà avere una superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, per le attività coreutiche musicali le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale.

Negli **spazi comuni**, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso idonea segnaletica.

Per lo svolgimento **della ricreazione, delle attività motorie** e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un **distanziamento interpersonale di almeno 2 metri** (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura dell'Istituto sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.



I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per garantire un ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

10. INTERVENTI: individuazione dei casi sospetti COVID-19

Durante un'epidemia di COVID-19 secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, in presenza di un lavoratore dipendente che ha avuto contatto con un caso COVID 19 o di un lavoratore che manifesta almeno uno dei seguenti segni e sintomi comuni:

1. febbre,
2. tosse,
3. difficoltà respiratoria,

lo stesso è da considerarsi caso sospetto COVID-19.

11. GESTIONE DI UN LAVORATORE O ALUNNO SINTOMATICO

Nel caso in cui una persona presente nei plessi scolastici sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico.

Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di Ministero dell'Istruzione la comparsa a scuola in un operatore o in un alunno di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che:

- il lavoratore dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto;
- l'alunno interessato dovrà essere immediatamente isolato in apposito **locale Covid-19** e dotato di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno al proprio domicilio, contattando immediatamente i genitori, che poi seguiranno il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione nell'Istituto scolastico secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato.

La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte del Liceo Scientifico Statale di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il

Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico.

In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un **referente Covid-19** per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con le autorità sanitarie al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli studenti, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.

Al referente Covid-19 saranno segnalati i casi di studenti sintomatici ed avrà il compito di controllare “eventuali assenze” (sopra al 40%) di studenti in una singola aula.

Pertanto, occorre evidenziare che deve essere istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l'effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – IGIENE DELLE MANI, LAVAGGIO DELLE MANI, PULIZIA DELLE SUPERFICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE SCOLASTICO

IGIENE DELLE MANI

Il personale scolastico deve eseguire l'igiene delle mani prima di entrare nelle aree di lavoro e poi deve dotarsi dei dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine protettive). Il personale scolastico deve eseguire l'igiene delle mani usando soluzione idroalcolica per 30-40 secondi o lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi. Se le mani sono visibilmente sporche, utilizzare acqua e sapone prima di frizionare le mani con soluzione idroalcolica.



LAVAGGIO DELLE MANI

Azione finalizzata alla rimozione dello sporco e della flora microbica transitoria, che è caratterizzata da microrganismi che si raccolgono con le mani a seguito del contatto con oggetti e superfici, o durante il contatto con persone. La finalità del lavaggio delle mani è quella di eliminare la flora microbica transitoria e ridurre ad un livello di accettabilità quella residente. **Un efficace lavaggio delle mani deve essere svolto con l'utilizzo di un normale sapone detergente e acqua di rubinetto, e deve durare dai 40 ai 60 secondi; può anche essere utilizzato il frizionamento delle mani con gel in soluzione alcolica.**

Quando lavare le mani: il lavaggio delle mani, è essenziale, ed è opportuno effettuare spesso un lavaggio completo ed approfondito.

È essenziale lavarsi le mani

PRIMA DI: Iniziare l'attività lavorativa

DOPO: Aver concluso l'attività lavorativa, aver tossito, starnutito o soffiato il naso, aver usato il bagno, aver maneggiato spazzatura, aver maneggiato soldi, aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto ecc.).

La soluzione gel-alcolica proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è:

per 1 Litro

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro.

IGIENE DELLE SUPERFICI

Vanno pulite con particolare attenzione e frequenza giornaliera tutte le superfici toccate di frequente ad esempio:

✓ arredi/materiale scolastico, tastiere, mouse, monitor e postazioni di lavoro.

La corretta sanificazione delle attrezzature di lavoro deve essere svolta con l'utilizzo di idonei prodotti detergenti e sanificanti (indicati dal simbolo della CROCE ROSSA – PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO).

Più in generale un'idonea pulizia e sanificazione deve essere eseguita mediante:

- pulizia grossolana (rimozione residui grossolani);
- detersione (trattamento con prodotto detergente “sgrassante”);
- risciacquo (rimozione dei residui del detergente);
- applicazione prodotto sanificante (rispetto dei tempi di azione 5'-15' minuti indicati dal produttore);
- risciacquo se necessario per rimozione residui sanificante;
- asciugatura con panno monouso (se utilizzata acqua per risciacquo finale).

È possibile utilizzare prodotti sanificanti pronti all'uso che non necessitano di risciacquo e asciugatura (es. salviette sanificanti). È importante verificare che il

prodotto sia classificato come PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO ovvero contenga all'interno IPOCLORITO di SODIO al 0.1%-0.5%, ETANOLO 62-71% o PEROSSIDO di IDROGENO (Acqua ossigenata) 0.5% (vedere soluzione indicata da OMS).




Quando effettuare la disinfezione:

Le superfici a maggior rischio devono essere sottoposte a disinfezione:

- ✓ a fine turno di lavoro
- ✓ al rientro da ogni pausa
- ✓ dopo l'utilizzo dei servizi igienici
- ✓ ogni qualvolta sia possibile
- ✓ laddove si sia riscontrata la presenza di una persona che ha tossito o starnutito in maniera non protetta

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Il Liceo Scientifico Statale "Cosimo De Giorgi" garantirà giornalmente al personale scolastico la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.



Gli studenti dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità "mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso" come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, **"non sono soggetti all'obbligo i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.**

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.

Va identificata una idonea procedura per l'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l'assistenza necessaria secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale.

Indicazioni per gli studenti con disabilità

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli studenti con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi.

Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiere). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

Gli studenti diversamente abili non sono tenuti ad indossare alcun dispositivo di protezione individuale nella scuola. In considerazione delle modalità di trasmissione dell'infezione da SARS-Cov-2 per il personale scolastico sono raccomandati i seguenti (DPI):



ALLEGATO 2 – PROCEDURE PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione di infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato.

Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% - 0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto pari ad 1 minuto.

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV.

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall'OMS sono procedure efficaci e sufficienti una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio).

Protezione degli operatori addetti alla sanificazione

Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei seguenti DPI:

- ☐ Mascherina chirurgica
- ☐ Camice/grembiule
- ☐ Guanti

Durante la sanificazione degli ambienti di lavoro il personale addetto alla sanificazione deve indossare i suddetti dispositivi di protezione individuali.

È raccomandata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI.

Frequenza della sanificazione

Come previsto dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successive integrazioni del 24 aprile 2020, i luoghi di lavoro devono essere sanificati periodicamente.


Attrezzature per la sanificazione

Per la sanificazione è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso.

Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro.

Gestione dei rifiuti Covid-19

I rifiuti Covid-19 da smaltire devono essere trattati ed eliminati in appositi contenitori.



E' necessario che le suddette prescrizioni vengano immediatamente messe atto per il corretto svolgimento delle attività lavorative nei luoghi di lavoro.

I lavoratori addetti alla pulizia e sanificazione devono tassativamente indossare guanti e camici ed ogni altro DPI, eventualmente richiesto dall'uso di particolari prodotti, nell'effettuazione delle operazioni di sanificazione e pulizia.

Si raccomanda affinché la consegna dei DPI avvenga in maniera formale, secondo procedura, con firma di avvenuta ricezione del dispositivo e delle istruzioni da parte del lavoratore.

Appendice al DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI


Oggetto: Prevenzione e gestione dell'infezione Coronavirus SARS-COV-2 presso i plessi scolastici facenti parte del Liceo Scientifico Statale "Cosimo De Giorgi" con sede in Viale Michele De Pietro, 14 – Lecce.

Datore di lavoro/Dirigente scolastico


Prof.ssa GIOVANNA CARETTO


Il R.S.P.P.

Il Tecnico


Ing. Pasquale SASSO

SASSO Pasquale
N. 1437

IL RLS


Prof. ENRICO PECCARISI

Medico competente


Dott.ssa ANNUNZIATA BAGLIVO

REV. 1:

10 settembre 2020

APPENDICE AL DVR